

Patchkabel	Seite
Câble de raccordement	Page
Kat. 5e S/UTP PVC Cat. 5e S/UTP PVC	1
Kat. 5e S/UTP halogenfrei Kat. 5e S/UTP sans halogène	2
Kat. 6 S/STP PVC od. halogenfrei Cat. 6 S/STP PVC ou sans halogène	3
Patchkabelrolle Kat. 6 Rouleau câble patch Cat. 6	4
Spezial-Patchkabel Câbles Patch spéciaux	5
Spezial-Patchkabel Câbles Patch spéciaux	6
Preisliste Liste de prix	7

# Patchkabel S/UTP Kat. 5

Kabeltyp:	<b>Uninet 5502 flex 4x2x0.16mm<sup>2</sup>, Kat. 5e</b>	Typ de câble:	<b>Uninet 5502 flex 4x2x0.16mm<sup>2</sup>, Cat. 5e</b>
Steckertyp:	<b>geschirmte AMP RJ45-Kontakte</b>	Fiche:	<b>AMP RJ45 fiche</b>
Knickschutztülle:	<b>angespritzt in Kabelfarbe</b>	Capot:	<b>Moulé en couleur de la cable</b>
Belegung:	<b>ISO 8877 (1 : 1)</b>	Câblage:	<b>ISO 8877 (1 : 1)</b>
Prüfverfahren:	<b>Belegung</b>	Méthode de test:	<b>Câblage</b>
Preise:	<b>Im Anhang</b>	Prix:	<b>Annexés</b>

Länge/Farbe Longueur/ Couleur	PVC						
	grau <sup>1</sup> gris <sup>1</sup>	grau gris	schwarz noir	gelb jaune	blau bleu	grün vert	rot rouge
0.3 m		105183	321905	106747	309303	106174	321903
0.5 m	105184	102786	108296	102816	102826	102796	102806
1.0 m	105185	102787	107300	102817	102827	102797	102807
1.5 m	105186	102788	106556	102818	102828	102798	102808
2.0 m	105187	102789	106862	102819	102829	102799	102809
2.5 m		102790	103975	102820	102830	102800	102810
3.0 m	105188	102791	106223	102821	102831	102801	102811
3.5 m		102792	321898	102822	102832	102802	102812
4.0 m	105189	102793	107301	102823	102833	102803	102813
4.5 m		102794	321899	102824	102834	102804	102814
5.0 m	105190	102795	106554	102825	102835	102805	102815
6.0 m		103827	104772	106745	106534	104936	106782
7.0 m	105192	104504	106954	106054	106886	106870	106992
7.5 m		104453	321900	106945	107438	308875	107287
8.0 m		103688	104773	106275	106535	106276	107197
10.0 m	105193	103686	106170	106422	106467	106468	105809
12.0 m		106031	107302	106274	106058	106277	107745
15.0 m	105194	103685	107416	106746	107110	107090	104672
20.0 m	105195	105830	107417	106946	106059	107091	106991
25.0 m		106607	108300	106483	107084	106476	106476
30.0 m		106935	107254	107254	107274	311501	108253
40.0 m		107793	321901	311498	301362	311502	321904
50.0 m		108413	321902	311500	108930	311503	301658

<sup>1</sup>Lagerkabel: **Grau mit Tülle mit Klinkenschutz, ohne Beschriftungsoptionen**  
<sup>1</sup>Câble de stock: **Capot avec manchon de protection, sans possibilité du marquage**

Standarttülle  
Capot standard




Option:  
Tintenstrahl schwarz (Text nach Wunsch)  
Marquage Inkjet (texte a votre choix)



Option:  
Tülle mit Klinkenschutz  
Capot avec manchon de protection



Option:  
Markierung (Text nach Wunsch)  
Marquage (texte a votre choix)



Spezialkabel und Optionen auf Seite 6

Câbles spécieux et options a la page 4

# Patchkabel S/UTP Kat. 5e halogenfrei

Kabeltyp:	Uninet 5502 flex 4x2x0.16mm <sup>2</sup> , Kat. 5e	Typ de câble:	Uninet 5502 flex 4x2x0.16mm <sup>2</sup> , Cat. 5e
Steckertyp:	Geschirmter AMP RJ45 Stecker	Fiche:	AMP EMT RJ45 fiche
Knickschutztülle:	Angespritzt in Kabelfarbe	Capot:	Moulé en couleur de la cable
Belegung:	ISO 8877 (1 : 1)	Câblage:	ISO 8877 (1 : 1)
Prüfverfahren:	Belegung	Méthode de test:	Câblage
Preise:	Im Anhang	Prix:	Annexés

Länge/Farbe Longueur/ Couleur	Halogenfrei / sans halogène							
	grau gris	schwarz noir	rot rouge	blau bleu	gelb jaune	grün vert	violett violet	orange orange
0.3 m	106175	321963	321964	321965	321966	305694	321955	104209
0.5 m	106176	313451	106996	107003	107005	106995	107196	103940
1.0 m	105750	313452	106704	105758	107006	106999	106832	103941
1.5 m	105751	107628	106994	105612	107008	105250	106438	103942
2.0 m	105724	321910	106707	105463	107004	105461	106439	103943
2.5 m	105752	107629	106844	105759	106709	105755	106440	103944
3.0 m	105725	313450	106708	105464	107002	105462	106659	103945
3.5 m	105761	107630	321924	105941	300772	321943	107350	103946
4.0 m	106003	321911	106845	105811	106710	105756	107351	103947
4.5 m	321907	321912	321925	321934	321938	106843	107352	103948
5.0 m	105940	107631	106993	107007	107001	105757	106660	103949
6.0 m	106177	321913	321926	321935	107860	321944	108005	107063
7.0 m	106178	321914	321927	309815	321939	321945	306196	104210
7.5 m	105753	321915	321928	320217	306849	321946	314610	106838
8.0 m	107040	313449	313440	316255	306612	321947	108112	108095
10.0 m	105754	321916	106121	309817	107861	311670	107459	104211
12.0 m	108076	321917	108077	316256	321940	321948	108919	301076
15.0 m	106179	321918	320216	313667	107212	321949	306197	104212
20.0 m	106180	321919	321929	321106	309412	321950	107056	104213
25.0 m	300777	321920	321930	321107	311288	321951	321956	321959
30.0 m	310583	321921	321931	321229	311289	321952	305332	321960
40.0 m	321908	321922	321932	321936	311291	321953	321957	321961
50.0 m	321909	321923	321933	321937	321941	321954	321958	321962

Standarttülle  
Capot standart




Option:  
Tintenstrahl schwarz (Text nach Wunsch)  
Marquage Inkjet (texte a votre choix)



Option:  
Tülle mit Klinkenschutz  
Capot avec manchon de protection



Option:  
Markierung (Text nach Wunsch)  
Marquage (texte a votre choix)



Spezialkabel und Optionen auf Seite 6

Câbles spéciaux et options a la page 6

# Patchkabel S/STP Kat. 6

Kabeltyp:	Uninet 7702 flex 4x2x0.16mm <sup>2</sup> , Kat. 6	Typ de câble:	Uninet 7702 flex 4x2x0.16mm <sup>2</sup> , Cat. 6
Steckertyp:	geschirmteR AMP EMTRJ45 Stecker	Fiche:	AMP EMT RJ45 fiche
Knickschutztülle:	angespritzt in Kabelfarbe	Capot:	Moulé en couleur de la cable
Belegung:	ISO 8877 (1 : 1)	Câblage:	ISO 8877 (1 : 1)
Prüfverfahren:	Belegung	Méthode de test:	Câblage
Preise:	Im Anhang	Prix:	Annexés

Länge/Farbe Longueur/ Couleur	PVC		Halogenfrei / sans halogène							
	Grau <sup>1</sup> Gris <sup>1</sup>	Grau Gris	Orange Orange	Grau Gris	Rot Rouge	Gelb Jaune	Blau Bleu	Grün Vert	Schwarz Noir	Violett Violet
0.3 m		105790	321967	302730	321972	321974	321976	321979	321985	321991
0.5 m	321809	105791	106185	302733	311025	302692	313406	312308	300985	315385
1.0 m	321810	105505	106186	107121	300959	107819	304228	107903	108896	108830
1.5 m	321811	105792	106187	107122	107784	107820	108446	107470	300956	313112
2.0 m	321812	105506	106188	106454	107955	107821	107045	107471	301535	108831
2.5 m		105793	315873	107057	106730	313109	108447	313758	300958	315952
3.0 m	321813	105507	106189	106453	106830	107622	107046	107472	300961	308337
4.0 m	321814	105794	107469	106455	106731	107475	108448	107473	300962	803312
5.0 m	321815	105508	106190	107735	106831	107623	107047	107474	300963	108860
6.0 m		105795	106750	107059	320700	309414	106314	312787	300965	315387
7.0 m	321816	105796	309198	106973	300488	107476	108014	313997	300966	313084
8.0 m		105797	310833	107060	320703	307129	315647	315841	300967	311220
10.0 m	321817	105798	107822	107736	108924	107477	106315	300924	300968	311221
12.0 m		105799	310832	305297	107956	108778	314055	321980	321986	315155
15.0 m	321818	105800	314050	303449	309022	302699	108361	321981	311426	311425
20.0 m	321820	105801	107042	303450	108918	108917	313511	321982	321987	302282
25.0 m		301592	318864	305841	321973	316467	104940	318870	315428	313553
30.0 m		107247	321969	303451	108925	106601	104940	318869	321988	304628
40.0 m		300765	321970	303471	108927	321975	321977	321983	321989	321992
50.0 m		303241	321971	315594	108928	317618	321978	321984	321990	321993

<sup>1</sup>Lagerkabel: Grau mit Tülle mit Klinkenschutz, ohne Beschriftungsoptionen  
<sup>1</sup>Câble du stock: Capot avec manchon de protection, sans possibilité pour marquage

Standarttülle  
Capot standart




Option:  
Tintenstrahl schwarz (Text nach Wunsch)  
Marquage Inkjet (texte a votre choix)



Option:  
Tülle mit Klinkenschutz  
Capot avec manchon de protection



Option:  
Markierung (Text nach Wunsch)  
Marquage (texte a votre choix)



# Patchkabelrolle Kat. 6, 50m

## Rouleau câble patch Cat. 6, 50 m

Kabeltyp:	<b>Uninet 7702 flex Industrial PUR 4x2x0.16mm<sup>2</sup>, Kat. 6</b>	Typ de câble:	<b>Uninet 7702 flex Industrial PUR 4x2x0.16mm<sup>2</sup>, Cat. 6</b>
Steckertyp:	<b>geschirmte AMP EMT RJ45-Kontakte mit Staubschutzkappe</b>	Fiche:	<b>AMP EMT RJ 45 fiche avec des protection de poussière</b>
Knickschutzülle:	<b>orange mit Klinkenschutz</b>	Capot:	<b>Orange avec manchon de protection</b>
Belegung:	<b>ISO 8877 (1 : 1)</b>	Câblage:	<b>ISO 8877 (1 : 1)</b>
Beschriftung (Inkjet)	<b>Standart " L=50m" (Inkjet) oder Endbeschriftung nach Wunsch</b>	Marquage (Inkjet)	<b>Standart "L=50m" ou marquage a votre choix au fin du câble</b>
Prüfverfahren:	<b>Belegung</b>	Méthode de test:	<b>Câblage</b>
Lieferumfang	<b>- Kabelrolle - PUR-Patchkabel Kat 6, 50 m, orange - 2 Staubschutzkappen</b>	Contenu livré:	<b>- Rouleau câble - Câble patch PUR Cat. 6, 50m, orange - 2 Protection de poussière</b>
Art. Nr:	<b>317594</b>	Art. No:	<b>317594</b>

- Hervorragend geeignet für den mobilen Einsatz, für Messen, Präsentationen, Servicefahrzeuge, Messstrecken.
- Patchkabel komplett von der Rolle lösbar
- Mechanisch sehr widerstandsfähig durch PUR-Mantel.
- Parfaitement adapté pour une utilisation portative: sur les salons, dans les foires-expositions, présentations itinérantes.
- Câble Patch complètement détachable du rouleau.
- Très résistant a cause du manteau PUR



# ISDN-Patchkabel



Kabeltyp:	<b>Howag Kabel rund 4x0.14mm<sup>2</sup> grün RAL 6016</b>	Typ de câble:	<b>Howag Kabel rund 4x0.14mm<sup>2</sup> grün RAL 6016</b>
Steckertyp:	<b>Ungeschirmter AMP RJ45 Stecker, ohne Knickschutztülle</b>	Fiche:	<b>AMP EMT RJ45 fiche</b>
Belegung:	<b>Pin 3, 4, 5, 6</b>	Câblage:	<b>Pin 3, 4, 5, 6</b>
Prüfverfahren:	<b>Belegung</b>	Méthode de test:	<b>Câblage</b>

Farbe/Couleur Länge/Longeur	1.0 m	1.5 m	2.0 m	2.5 m	3.0 m	4.0 m	6.0 m
<b>grün/vert</b>	312585	108069	108816	108073	108817	108818	314454


# Spezialkabel Câbles spezieux

## Längen /Longeurs

Gerne fertigen wir jede beliebige Länge für Sie an.  
Nous vous produison tous les longueurs a votre choix.

## Belegung / Câblage

Crossover-Belegung



Pin 4, 5, 7 und 8 bleiben 1 : 1

Sämtliche Kabel in Crossover- oder Spezialbelegung erhältlich.

## Tüllen / Capot



Kat. 5e Patchkabel mit schlanker Tülle



Hirose Stecker Kat. 5e und Kat. 6 mit Aufstecktülle mit Klinkenschutz

## Weitere Patchkabel aus unserem Sortiment

- PUR-Patchkabel Kat. 6, Farbe orange
- Weisse Patchkabel Kat. 6
- Schleppketten-Patchkabel Kat. 5e, Farbe grün
- Patchkabel mit Industriesteckern
- Multipatchkabel 6 und 8-fach

Gerne fertigen wir Daten-, Signal- und Steuerkabel nach Ihren Spezifikationen

**Howag – Ihr kompetenter Partner/Spezialist. Wir realisieren Ihre Vorstellungen!**